



BILLERUD

STOPPEXTRA 2026



SSG On Site

Information för
entreprenörer och
anställda vid
Billerud Skärblacka

Första hjälpen
och viktiga
telefonnummer
se baksidan



REVISIONSSTOPP
APRIL 2026

Innehåll

Välkomstord	3
Instruktioner & regler	4
Processer & tider	16
Situationsplaner	26
Kontakter	38
Samhällsservice Skärblacka	46

LADDA NER APPEN

SSG ON SITE



IPHONE



ANDROID

Välkomstord

Hej alla! Välkomna till årets revisionsstopp 2026 på Skärblacka bruk. I det här häftet hittar du som ska utföra arbetet under revisionsstoppet viktig information.



Peter Fors
Underhållschef

Informationen berör vilka regler som gäller inom olika områden, med fokus på arbetsmiljö, men också information och tidplaner för stopp och start av olika anläggningar, samt vilka tider som är avsatta för projekt- och underhållsarbete.

Arbetsmiljö är Billeruds högst värderade område och vi arbetar fortlöpande med åtgärder för att undvika alla former av olyckor. För att lyckas fullt ut krävs samarbete, engagemang och efterlevnad av regler, samt gott omdöme och respekt för varandras säkerhet. Ha därför som vana att fortlöpande alltid stämma av olika arbetsmoment och samordna risker med din kontaktperson. Det gör du genom att alltid bedöma behovet av separata riskanalyser innan ett arbete påbörjas, eller när det råder någon form av osäkerhet om vad som gäller på arbetsstället. Under årets stopp kommer vi att jobba extra med och följa upp tre utvalda fokusområden. **Dessa är säker avställning, heta arbeten och säkra beteenden.**

Tänk på att underhållsinsatser utförs på olika tider runt om i fabriken, det vill säga på vissa avdelningar sker de dygnet runt, medan på andra avdelningar endast dagtid.

Under stoppet kommer vi också att genomföra olika typer av underhållsinsatser på vårt medianät, vilket bland annat innebär partiella stopp på el, vatten, avlopp, tryckluft och nätverk.

Tidpunkter för de olika avbrotten beskrivs i detta häfte. Som entreprenör ska du alltid prata med din kontaktperson om du har frågor gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter eller vad som gäller på arbetsstället generellt.

Ett stort arbete är nedlagt på tidsplaneringen. Erfarenheten visar dock att det vid genomförandet ändå kan uppstå behov av vissa justeringar. Ha därför alltid som vana att löpande stämma av med din kontaktperson om eventuella förändringar har skett i tidplanen.

Som ett sista medskick ber jag er alla vara vaksamma och ha lite tålamod med varandra då vi är många på plats under stoppveckan. Allt kanske inte alltid fortlöper helt enligt plan, utan ibland uppstår det lite väntetid innan du kan komma till med ditt jobb.

Ta ett personligt ansvar, våga fråga och våga påpeka säkerhetsrisker.

Välkomna!

INSTRUKTIONER & REGLER



Vår förväntan är att vi alla ska kunna lämna arbetet i samma skick som vi kom. Därför är det av största vikt att vi arbetar säkert, enligt gällande regler och krav, och att vi bemöter varandra med hänsyn och respekt.

Vi har alla ett ansvar att tillsammans skapa en god och säker arbetsmiljö.



Värna om varandra
– tillsammans

Samordningsansvar, kontaktperson och skydds- och säkerhetsregler

Billerud Skärblacka, nedan kallat Skärblacka bruk, har samordningsansvaret under stoppet. Samordningsansvarig person för samtliga underhållsarbeten är Peter Fors, avdelningschef för Underhåll.

Alla företag har ett eget arbetsgivaransvar och ansvar att sinsemellan samverka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden. Till sin hjälp har samordningsansvarig utvalda kontaktpersoner på respektive avdelning, se sidorna 38-44. Som entreprenör ska du alltid ta kontakt med din kontaktperson innan arbetet påbörjas. Om din verksamhet kan skapa risker för andra ska du omgående informera berörd stoppkoordinator eller kontaktperson.

Billeruds skydds- och säkerhetsregler har skickats till alla entreprenörer i samband med uppdragsavtal. Lokala tilläggsregler för Skärblacka bruk får du från din kontaktperson. Denna information finns även att hitta på vår externwebb, billerud.se/dokument-skarblacka

Entreprenörerna ska informera sina anställda och eventuella underentreprenörer om vilka regler som gäller.

Kontaktpersonen svarar för kontakten mellan Skärblacka bruk och den aktuella firman och att entreprenören får kännedom om avdelningsspecifika förhållanden och regler.

Samtliga arbetsgivare och anställda på Skärblacka bruk är skyldiga att följa de anvisningar och instruktioner som Skärblacka bruk och kontaktpersonerna lämnar.

Avsteg mot skydds- och säkerhetsregler

Kontroll av efterlevnaden av våra regler kommer att ske under hela stopperperioden.

Avsteg mot reglerna renderar i en leverantörsavvikelse och kan även rendera den enskilde till omedelbart skiljande från entreprenaden och/eller ett vitesföreläggande till entreprenörsföretaget.

Fokusområden 2026

Förutom samordning är fokusområdena: säker avställning, heta arbeten och säkra beteenden, det vill säga samma fokusområden som 2025.

Samordningsansvarig person för samtliga underhållsarbeten

Peter Fors
Avdelningschef för Underhåll

Telefon
070-288 17 30, 011-24 56 43



Information

För tillträde till fabriksområdet krävs giltiga utbildningar i SSG Grund och SSG Lokal Skärblacka bruk.

För att genomföra utbildningen måste din arbetsgivare tilldela dig en länk och ett lösenord efter kontakt med SSG.

Inpassering, bilpass och alkoholkontroll

Inpassering sker via huvudentrén Strömporten, Haget eller Ljusfors, se situationsplan på sidorna 28-29. Ditt SSG-kort är ditt passerkort, förutsatt att du har föranmälts av din arbetsgivare och kontaktperson.

All in- och utpassering med fordon sker via Ljusfors. Vid in- och utpassering med fordon ska samtliga passagerare kliva ur fordonet och dra sina kort i kortläsaren vid rotations-grinden, medan föraren drar sitt kort i läsaren för körgrinden.

Endast fordon med godkända bilpass och med ett uppenbart inpasseringsbehov kommer att tas in på bruksområdet. Stor restriktivitet kommer att råda. Fordonet ska vara tydligt märkt med företagsnamn.

Obligatorisk alkoholkontroll genomförs vid inpassering.

SKYDDSinSTRUKTIONER ALLMÄNT:

- Ta alltid kontakt med respektive kontaktperson innan arbetet påbörjas.
- Samråd ska ske med ansvarig arbetsledare. Arbetsinstruktioner ska följas.
- Ändamålsenlig skyddsutrustning ska användas.
- Håll ordning på arbetsplatsen och forsla bort avfall och överblivet material snarast.
- Genomför riskbedömning så att arbetet kan utföras säkert – tänk efter före!
- Dokumenterad utbildning och tillstånd från egen arbetsgivare krävs för användning av truckar, traverser, mobila lyftanordningar och arbetsplattformar.

Vid vistelse på fabriksområdet

För vistelse all tid utomhus på fabriksområdet, inklusive till och från omklädningsbodarna, gäller följande:


- Minst varselklass 2 på över- eller underkropp
- alternativt klass 1 på både över- och underkropp.

Reflexväst lånas inte ut.

Vaktbolaget har befogenhet att utföra

- visitation av fordon
- alkohol- och drogtest
- hastighetsövervakning.

Vaktens anvisningar ska uppmärksammas och åttlydas. Parkering på bruksområdet ska ske på anvisad plats efter samråd med utsedd kontaktperson. Trafikvårdarnas anvisningar ska följas och respekteras.



Stopplistor och anmälningsplikt

Innan arbete påbörjas ska utföraren kontrollera mot stopplistan att alla förberedande åtgärder är klara, vilka skyddsåtgärder som krävs och själv signera att arbetet är påbörjat. Vid osäkerhet rådfrågas kontaktperson eller stoppkoordinator. Inga arbeten får påbörjas om inte de planerade säkerhetsåtgärderna är uppfyllda. Efter färdigställt arbete ska stopplistan signeras.

Anmälningsplikt till manöverrum gäller inte under revisionsstoppet där stoppaktiviteter ännu pågår.

Anmälan av riskobservationer, tillbud och olyckor

Riskobservationer, tillbud och olyckor ska rapporteras omgående till din kontaktperson eller brukets huvudskyddsombud. Det kan göras skriftligt eller digitalt i IA-systemet, alternativt via **SSG On Site**.

SSG On Site (mobilapp)

Ladda ner appen **SSG On Site** för tillgång till viktig information, kontaktlistor, nyheter och push-notiser.

Välj företag: **Billerud Skärblacka**.



IPHONE



ANDROID

Skyddsglasögon och skyddshjälm**Krav på skyddsglasögon gäller**

- inom samtliga produktionslokaler
- inom samtliga verkstadslokaler.

Krav på skyddshjälm med knäppt hakrem gäller

- inom samtliga produktionslokaler under hela revisionsstoppet.

OBS! Stötskyddskeps klassas INTE som skyddshjälm.

Samordningsmöte

Under hela stopperperioden hålls interna digitala samordningsmöten med start klockan 10.00. Viktiga avvikelser, samordnings- och skyddsfrågor kan kommuniceras via er kontaktperson.

Nöd- och ögonduschar

Larm från nöd- och ögonduschar går till obemannade manöverrum, och därför kan det finnas risk för att hjälp uteblir.

Behövs hjälp, larma portvakten på 011-24 55 55 eller 011-24 55 56.

Rökning

Rökförbud gäller inom hela fabriksområdet utom på iordningställda skyltade platser. Gäller även så kallade E-cigarett.

Alkohol, droger och smycken

Att ta in, nyttja och vara påverkad av alkohol och droger på fabriksområdet är förbjudet. Vi har obligatorisk alkoholkontroll dygnet runt vid alla entréer. Slumpmässiga alkoholtester kommer att utföras på fabriksområdet.

Nolltolerans på 0,00 promille är ett krav på utandningstestet. Vid misstanke kommer även drogtestar att utföras.

Slumpmässiga drogtestar kommer att genomföras under revisionsstoppet.

Smycken är inte tillåtna innanför gul maskinlinje eller orangemarkerad hygienzon under drift. Till smycken räknas exempelvis halskedjor, armband, armbandsklockor, ringar, piercing och örhängen.

Undantagna smycken är de som behövs ur ett medicinskt perspektiv.

Glasflaskor

Glasflaskor är inte tillåtna inom Pappersbruket.

Utökade tider för trucktransporter

Liten lastmaskin max 2 ton:
070-632 17 25

Stor lastmaskin max 4 ton:
070-632 17 29

Gaffeltruck max 8 ton:
070-632 81 15

Ons 11 mars – fre 13 mars 07.00-19.00

Lör 14 mars – sön 15 mars 07.00-16.00

Mån 16 mars – fre 20 mars 07.00-19.00

Förrådet håller öppet

Ons 11 mars – fre 13 mars 07.00-20.00

Lör 14 mars – sön 15 mars 07.00-16.00

Mån 16 mars – fre 20 mars 07.00-20.00

Telefon: 011-24 54 09

Allt uttag från förråd sker **ALLTID** via arbetsorder.

Momentum

Momentum finns på plats följande tider:

Tor 12 mars 08.00-11.00

Mån 16 mars – fre 20 mars 08.00-11.00

Mån 23 mars 08.00-11.00

Lotta Westerberg 076-127 80 45

Anders Johansson 073-724 86 23

Kontoret i Linköping är öppet:

Mån - fre 07.30-16.00

Telefon: 013-31 43 65

Jour: 013-14 12 00

Öppettider för inköp under revisionsstoppet

Inköpsavdelningen är bemannad:

Mån – fre 07.30-16.30

Vid akuta frågor nås vi på följande nummer:

Peter Thorberg 08-553 336 62

079-142 29 39

Linnea Andersson 010-149 34 78

072-648 82 53

Mattias Bernin 011-24 53 96

079-143 92 43

Verktygsskåpet

Verktygsskåpet Centralverkstaden håller öppet:

Tor 12 mars – fre 13 mars 07.00-19.00

Mån 16 mars – fre 20 mars 07.00-19.00

Övriga tider ta kontakt med skiftgående mekaniker:
070-618 91 44

Personalbodar

Kontaktperson hos FTX nås på:
073-448 99 16

Mediastopp, underhållsstopp

Sker enligt tidplan, se sidorna 16-25.





Stegar

Arbete från stege bör undvikas. Om stege ändå behövs är det endast oskadade typgodkända stegar med kontrollerat halkskydd som får användas.

Ställningar

- **Vid behov av ställning:**
Kontakta ansvarig kontaktperson för gemensam planering.
- **Efter byggnation:**
Ställningen överlämnas till beställare och intygas som uppförd enligt beställning och arbetsuppgifter.
- **Godkänd ställning:**
Märks med ställningsskylt. Saknas skylt → användandeförbud!
Kontakta ansvarig.
- **Innan arbete:**
Respektive användare gör riskbedömning utifrån planerat arbete.

För att undvika olyckor ska följande beaktas:

- Ställningen ska hållas fri från löst material och städas fortlöpande.

- **ABSOLUT FÖRBJUDET** att förvara **svetselektroder** eller annat material i ställningsrören.

- Jordning och provning av svetsaggregat får inte ske i ställningsrör.

INGREPP I STÄLLNING FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.

Borttagande av skyddsanordning

Kontakta ansvarig kontaktperson innan skydd, som till exempel maskinskydd och skyddsräcken, tas bort.

Under arbetet

- Arbetsplatsen får inte lämnas obevakad med borttagna skydd utan särskilda åtgärder.
- Åtgärder ska inkludera:
 - Riskbedömning
 - Godkännande från kontaktperson

Kvarstående risker ska kommuniceras tydligt till berörda.

Säker avställning (Bryt och lås)

!! Inga arbeten får starta innan du säkerställt att maskin, elutrustning eller ventiler inte kan starta oavsiktligt.

- **Alltid eget lås** – sätt ditt personliga, identifierbara lås (namn + telefonnummer) innan arbetet påbörjas, även om andra lås redan sitter.
- **Entreprenörsföretaget** ansvarar för att förse personal med egna lås.
- **Vid oklarheter** – kontakta din kontaktperson.
- **Följ alltid:**
Eget lås – Säkerställ – Provstart.

Heta arbeten

För utförande av heta arbeten krävs personligt och giltigt certifikat som ska uppvisas vid kontroll, samt ett skriftligt hetarbetstillstånd.

För arbete inom EX-klassad zon krävs särskilt arbetstillstånd av Föreståndare för brandfarlig vara, se sidan 39.

Gasflaskor och farmartankar

Införsel av gasflaskor och farmartankar ska föränmås till och godkännas av bruketssäkerhetsavdelning. Anmälan görs via safetyskarblacka@billerud.com. Gasflaskor ska placeras på uppmärkt uppställningsplats efter arbetsdagens slut.

Högtrycksspolning

Vid arbete med högtrycksspolning ska relevant skyddsutrustning användas. Kontaktperson ska kontaktas innan arbetet påbörjas.

Undvik direktspolning mot elutrustning och motorer!

Maskindrivna lyftanordningar

För användning av brukets maskindrivna lyftanordningar, såsom traverser och kranar, krävs tillåtelse från berörd avdelning, samt dokumenterad utbildning och tillstånd av egen arbetsgivare.

Avspärrning av riskområde

Avspärrningar ska alltid respekteras. Ett riskområde ska utan dröjsmål göras säkert med avspärrning och vid behov ska vakt finnas. Avspärrning ska kompletteras med ett anslag med kontaktperson och telefonnummer.

Om en avspärrning behöver upprättas, utökas eller tas bort ska detta göras i samråd med avdelningens eller områdets kontaktperson.

Kontroll av efterlevnaden sker löpande.

Bangård och spårområde

Det är förbjudet att gå över eller vistas på spårområdet. För arbeten närmare än 2,5 meter från spåranläggning krävs skriftligt tillstånd genom ett så kallat säkerhetsmeddelande av lokpersonalen. Kontakta kontaktperson.

Grävarbeten i mark

Informera din kontaktperson i god tid. Vid grävarbeten i mark ska alltid el- respektive byggavdelning kontaktas för utsättning och märkning av kablar och vattenledningar i mark. Buktens rutin för kontroll och omhändertagande av markföroreningar i samband med schaktnings- och grävarbeten ska följas.

Avfall

Allt avfall ska källsorteras. En karta med placering av containrar för olika avfallsslag finns på sidorna 32, 33, 36 och 37. Extra containers och baljor för sortering på arbetsplatsen kan, i mån av tillgång, beställas via kontaktpersonen. Farligt avfall ska omhändertas i enlighet med brukets rutiner. Sök upp kontaktpersonen som hjälper till med blankett, märkning och beställning av transport när farligt avfall ska lämnas.

Oavsiktligt utsläpp

Vid risk för oavsiktligt utsläpp, eller om ett sådant inträffar genom en olyckshändelse, ska portvakten omedelbart informeras, telefon 011-24 55 55 eller 011-24 55 56.

Entreprenörskemikalier

Godkännande från brukets kemikaliegrupp krävs innan kemikalier får tas in på området. Anmälan görs till kemhandl.skbl@billerud.com.

Entreprenören ansvarar för hantering av kemikalier och att ta med eventuella rester ut från fabriksområdet. Riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt görs av entreprenören enligt arbetsgivaransvaret.

Gasmätningar


För mätning av syrehalt, hälsokadliga, brandfarliga eller explosiva gaser kontakta din kontaktperson.

Arbete på hög höjd och i slutna utrymmen

Företaget Altitude Access finns på plats preliminärt klockan 07.00-22.00 för att hjälpa oss med bland annat utrusning för nedstigning och räddning. Kontaktoppgifter finns i SSG On Site.

Elsäkerhet

Elsäkerhetsledare ska utses, elarbeten ska elsäkerhetsplaneras och en riskbedömning ska utföras. Detta görs lämpligen i **SSG On Site** eller på annat dokumenterbart sätt. Innan anläggningen får tas i drift eller spänningssättas ska kontroll före idrifttagning utföras enligt **SSG On Site** eller liknande dokument. Då ska isolationen kontrolleras (isolationsresistansen mäts mellan varje spänningsförande ledare och jord) och uppmätta värden protokollförs. Vidare ska kontroll av skyddsledare och kontinuitet kontrolleras. Protokoll tillsammans med driftbevis överlämnas till beställarens kontaktperson.





Jordfelsbrytare

Vid anslutning till uttag placerade utomhus och vid anslutning av flyttbart materiel till uttag placerade inomhus ska jordfelsbrytare användas (gäller även byggcentraler och dylikt).

Skrotning av elektrisk utrustning

Vid skrotning av elektrisk utrustning där tidigare kablage inte helt kan avlägsnas ska kvarstående kablar tydligt märkas och säkras enligt elpraxis.

Risk för kontakt med elström

Vid risk för påverkan av kablar eller annan elektrisk utrustning ska alltid behörig elektriker tillkallas för utförande av **spänningslöshetskontroll**.

Direktspolning mot elutrustning och motorer ska undvikas!

Elolycksfall

Se information om elolycksfall och åtgärder på nästa sida, under **Nödläge och beredskap**.

Checklista för elolycka beskriver vilken typ av läkarkontroll som ska göras. Den ska fyllas i av portvakt och skickas med den skadade. Checklistan finns som dokument både i vårt IT-stöd Kompassen (TPL-34964) och på **SSG On Site** under rubriken *Vid Olycka, nödläge eller larm*.

Uttagscentraler, byggcentraler

För reparationskraft har vi två elfördelningssystem, 400V respektive 230V.


Uttagscentraler finns fast monterade i fabriken och tillfälliga byggcentraler får användas vid behov. Dessa är utrustade med 63A, 32A, 16A och 10A internationella CEE-uttagsdon med jordfelsbrytare.

Regler byggcentral och skarvkablar

- Anslut aldrig en skadad, fuktig eller smutsig kontakt till uttagscentral eller byggcentral.
- Undvik att dra kabel genom dörrar, alternativt säkra dörren.
- Anslut aldrig en skadad kabel till uttagscentral eller byggcentral.
- Säkringsbyte får inte utföras med uttagsboxen ansluten i uttagscentralen.
- Samtliga byggcentraler som används ska ha jordfelsbrytare (30mA)t .
- Vid tillfällig kabelläggning ska utlösningvillkoret för säkringar beaktas (använd inte för långa kablar).

NÖDLÄGE OCH BEREDSKAP

Vid nödläge larma via portvakt 011-24 55 55 eller 011-24 55 56, alternativt direkt via larmknapp i SSG On Site.



Fabrikslarm

7 sek — 14 sek — 7 sek — 14 sek —

Fabrikslarmet består av 7 sekunder signal, 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

Faran över är en 30-40 sekunder lång signal.

Vid fabrikslarm: Gå inomhus, om möjligt till närmaste samlingsrum, se Situationplan på sidorna 28-29. Du ska

- stänga dörrar, fönster och ventilation
- invänta information.

Utrymningslarm Lut & Kraft och Blekeri

Signalen ges som vitt och rött pulserande blixtljus, samt ljudsignal och betyder att fara föreligger att vistas i lokalen. Utrym omedelbart!

Brandlarm

Signalen ges som blinkande rött ljus och/eller ringande ljudsignal. Uppsök närmaste återsamlingsplats, se Situationplan på sidorna 28-29.

Hjärtstartare, samlingsrum och återsamlingsplats

Se Situationplan på sidorna 28-29.

Brännskador

Spola rikligt med vatten tills vårdpersonal anländer.

Kemikalieskador

Spola i första hand med diphoterine (den orangea flaskan) och i andra hand rikligt med vatten. Fråga din kontaktperson om vart diphoterine finns innan arbetet påbörjas.

Påverkad av gas

Låt den skadade andas in frisk luft och kontakta portvakten.

Elolycksfall

Elolycksfall kan ge brännskador, kramper och i svårare fall hjärtstillestånd.

Åtgärder vid elolycksfall:

- Bryt strömmen om möjligt.
- Dra bort den skadade från strömförande föremål med hjälp av något isolerande material, exempelvis torrt rep.
- Vid andnings- och hjärtstillestånd, så kallad cirkulationssvikt, ges Hjärt-Lung-Räddning (HLR). Larma 112 och informera portvakt.
- Brännskador, se ovan.
- **Vid alla typer av elolycksfall ska en uppföljande läkarkontroll göras.**

Vårdcentralen i Skärblacka

Vid akuta händelser som kräver sjukvård larmas portvakten via larmnumret, som i sin tur kontaktar räddningstjänst eller ambulans. Övriga sjukvårdsärenden hänvisas till primärvården.

PROCESSER & TIDER



Notera att
tider för de olika
processerna kan
komma att
förändras.

		Processstopp 2026																											
		Mars														April													
		11							12							13							14						
		Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Process / Aktiviteter		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
Renseri		07:00	07:00												07:00														
Underhåll/projektsatser															07:00														
Status:																													
Industriering																													
Underhåll/projektsatser															23:00														
Status:																													
Sodapanna																													
* Lut ur - lut in															18:00														
Underhåll/projektsatser															16:00														
Status:																													
Barikapanna																													
Underhåll/projektsatser															08:00														
Status:																													
Ångackumulator																													
Underhåll/projektsatser															09:00														
Status:																													
Turbin																													
Underhåll/projektsatser																													
Status:																													
Kem. Renat vatten (KR)																													
Underhåll/projektsatser															12:00														
Status:															07:00														
Total avsatat vatten																													
Underhåll/projektsatser															12:00														
Status:																													



		Processstopp 2026																											
		Mars																											
		11							12							13													
		Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So							
Process / Aktiviteter		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
Kautisering			10:00											18:00															
Underhåll/projektsatser				07:00									19:00																
Status:																													
Mesaugn 1				12:00											23:30														
Underhåll/projektsatser					07:00								10:00																
Status:																													
Mesaugn 2				06:00											20:00														
Underhåll/projektsatser, utvändiga						07:00							08:00																
Status:																													
BK1															14:00														
Underhåll/projektsatser			07:00												06:00														
Status:																													
BK2					08:00								09:00																
Underhåll/projektsatser				13:00									09:00																
Status:																													
Massalinje 1 obl.				06:00															04:00										
Underhåll/projektsatser					07:00												17:00												
Status:																													
Massalinje 1 ble.				16:00															10:00										
Underhåll/projektsatser					07:00												17:00												
Status:																													
Massalinje 2				01:00									04:00																
Underhåll/projektsatser				07:00								16:00																	
Status:																													

		Processstopp 2026																											
		Mars																											
		11							12							13													
		Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So	Mo	Ti	On	To	Fr	Lö	So							
Process / Aktiviteter		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
PM 7						06:01												06:00											
Tillgång till ånga																													
Tillgång till massa																													
UH: Rullmaskin						07:00							19:00																
UH: Torrkparti, pope						07:00							19:00																
UH: Målder						07:00							19:00																
UH: Vira- och pressparti						07:00							19:00																
Start värming																													
PM 8				07:00																		08:00							
Tillgång till ånga																													
Tillgång till ånga och massa																													
UH: Rullmaskin						07:00													19:00										
UH: Torrkparti, pope						07:00													19:00										
UH: Målder						07:00													19:00										
UH: Vira- och pressparti						07:00													19:00										
Start värming																													
Status:																													

2026 STOPPEXTRA 21

22 STOPPEXTRA 20262026 STOPPEXTRA 23



Process / Aktiviteter		Processstopp 2026																											
		Mars														V13													
		Mo	Ti	On	To	Fr	Lo	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lo	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lo	Sö	Mo	Ti	On	To	Fr	Lo	Sö
Elkraft		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
Byreskifte HSP bytare KE110-477						12-13																							
Byreskifte HSP bytare T73						12-13																							
Byreskifte HSP bytare KE40-240						17-18																							
Transformatorrevision K1810-477						09-13																							
Transformatorrevision K1840-240						14-18																							
Byreskifte HSP bytare KE170-434										11-12																			
Byreskifte HSP bytare KE170-432										16-17																			
Transformatorrevision K1770-434										08-12																			
Byte /skifte av HSP-bytare KE170-772-H07										13-17																			
Byreskifte HSP bytare KE620-463						15-17																							
Byreskifte HSP bytare KE620-462						17-18																							
Byreskifte HSP bytare T7A						19-20																							
Byreskifte HSP bytare KE650-464																													
Byreskifte HSP bytare KE613-467																													
Byreskifte HSP bytare T51																													
Byreskifte HSP bytare T69																													
Transformatorrevision K1650-464																													
Transformatorrevision K1613-467																													
Transformatorrevision T51																													
Transformatorbytare T69																													
Byreskifte HSP bytare 201=J11										11-12																			
Byreskifte HSP bytare 201=J12										16-17																			
Byreskifte HSP bytare 201=J13										16-17																			
Byreskifte INK bytare 201=J11										08-12																			
Transformatorrevision 201=J11										13-17																			
Transformatorrevision 201=J12										08-16																			
Byte av UPS 201=27T1										11-12																			
Byreskifte HSP bytare KE460-441										09-12																			
Transformatorrevision K1460-441										13-17																			
Transformatorrevision K1790-446										08-12																			
Transformatorrevision K1790-447										08-12																			
Byreskifte HSP bytare KE190-446										16-17																			
Byreskifte HSP bytare T53										11-12																			
Byreskifte HSP bytare KE190-447										11-12																			
Byreskifte HSP bytare KE190-295										11-12																			
Transformatorrevision K1790-295										08-12																			
Transformatorrevisionbytare projekt T290																													
Transformatorrevisionbytare projekt T291										07-																			
Byreskifte HSP bytare KE170-211						07-																							
Byreskifte HSP bytare KE170-212																													
Byreskifte HSP bytare KE170-511																													
Transformatorrevision K1710-211																													
Transformatorrevision K1710-511																													
Transformatorbytare KE2421T1(TectCenter)																													
Byreskifte HSP bytare 2421T1																													
Transformatorbytare KE2421T1(TectCenter)																													
Transformatorrevision T8																													
Transformatorrevision T9																													

Projekt och underhåll

Avser tiden då processutrustningen blir tillgänglig för projekt- och underhållsarbete, fram tills utrustningen ska vara klar för start med avseende på projekt- och underhållsarbete. Detaljerade planeringsscheman finns på respektive processavsnitt.

Ur säkerhets- och planeringssynpunkt

Samtliga tider ska ses som planerade och förändringar av tidsschemat kan komma att ske under stoppet. Därför måste de angivna tiderna löpande kontrolleras med berörd avdelning.



SITUATIONSPLANER




PARKERINGSPLATSER

Företagets parkeringsplatser kommer att vara maximalt utnyttjade.

Läs mer på **SSG On Site** för ytterligare trafikinformation.


Entreprenörer hänvisas till anvisad parkering i Haget (se skyltning från Skärblacka Centrum till Haget).




SITUATIONSPLAN (gäller endast under revisionsstoppet)




BODAR OCH PORTPLACERING SKÄRBLACKA




AVFALLSCONTAINRAR SKÄRBLACKA



BODAR OCH PORTPLACERING LJUSFORS OCH RENSERI




AVFALLSCONTAINRAR LJUSFORS OCH RENSERI



KONTAKTER



FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
SKYDDSORGANISATION		
Chef Arbetsmiljö & Säkerhet	Nicklas Enoks	070-288 17 34, 011-24 56 16
Arbetsmiljö, SSG On Site-redaktör	Frida Nilson	072-206 54 34, 011-24 54 34
Arbetsmiljö, SSG On Site-redaktör	Mattias Möller	070-526 54 29, 011-24 54 29
Arbetsmiljö, SSG On Site-redaktör	Christer Tollén	072-213 80 03, 011-24 80 03
HSO Sulfatfabrik	Markus Vildeskog	079-143 01 89, 011-24 53 01
SHSO + HSO Pappersbruk	Anders Anefjärd	072-207 54 36, 011-24 54 36
HSO Centralt underhåll	Göran Gunnar	070-592 23 70, 011-24 81 16
FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA		
Massalinjer	Glenn Norrman	070-288 02 29, 011-24 54 44
Lut och Kraft	Mathias Nilsson	070-262 50 48, 011-24 54 99
Pappersbruk PM7, PM8, PM10	Lars Lindvall	070-288 17 29, 011-24 54 93
Arbetsmiljö	Frida Nilson	072-206 54 34, 011-24 54 34
Arbetsmiljö	Christer Tollén	072-213 80 03, 011-24 80 03
Arbetsmiljö	Mattias Möller	070-526 54 29, 011-24 54 29



SAMORDNINGSANSVARIG **Peter Fors 070-288 17 30, 011-24 56 43**



FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
SULFATFABRIK		
Renseri och flistransport Sektionschef	Gunnar Wide	079-006 36 94, 011-24 81 20
LAS och avloppsrening	John Johansson	072-234 88 56, 011-24 56 14
Renseri och flistransport	Björn Israelsson	072-532 42 88, 011-24 54 50
Processtekniker	Åsa Mellberg	079-006 37 85, 011-24 54 05
Lut och Kraft Sektionschef	Martin Helander	070-212 54 12, 011-24 54 12
Sodapanna, Barkpanna, Ångfördelning, Vattenverk	Mattias Nilsson	070-262 50 48, 011-24 54 99
Sodapanna, Barkpanna, Ångfördelning, Vattenverk	Sebastian Pettersson	079-585 48 79, 011-24 57 34
Mixeri, Indunstning	Mattias Nilsson	070-262 50 48, 011-24 54 99
Mixeri, Indunstning	Lennart Olsson	072-213 56 68, 011-24 56 96
Sodapanna och Skrubber 1	Operatörskontakt	072-450 81 79, 011-24 81 79
Barkpanna, Luktdestruktion och Skrubber 2	Operatörskontakt	072-452 81 80, 011-24 81 80
Ångfördelning, Turbin, Vatten- verk, Matarvatten- och Primärkondensathantering	Operatörskontakt	072-455 81 81, 011-24 81 81
Kausticering, Mesaombränning och Hartsokeri	Operatörskontakt	072-450 81 78, 011-24 81 78
Indunstning och cisternpark	Operatörskontakt	072-450 81 82, 011-24 81 82
Massalinje 1 och 2 Sektionschef	Tommy Persson	070-288 17 13, 011-24 56 02
Driftstekniker Kokeri 1	Kristian Pettersson	079-143 01 60, 011-24 55 38
Processtekniker Sileri	Mattias Malmström	079-143 01 96, 010-146 95 45
Driftstekniker Blekeri	Mikael Jacobsson	073-080 62 13, 011-24 54 49
Driftstekniker Linje 2	Glenn Norrman	070-288 02 29, 011-24 54 44
Fabriksplanering	Jonas Hurtig	079-142 29 37, 011-24 55 34
Sulfatfabrik icke dagtid	Produktionsledare	011-24 54 38

FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
PAPPERSBRUK		
PM4, NSSC, WELL Sektionschef	Mattias Wigelius	079-143 01 00, 011-24 81 44
Tekniker	Niclas Karlsson	070-257 80 20, 011-24 54 24
Tekniker	Elliot Windisch	079-142 62 55, 011-24 56 87
Stoppkoordinator	Anders Hög	070-288 17 19, 011-24 53 76
PM7 och PM8 Sektionschef	Valdemar Forsblom	072-529 56 49, 011-24 56 74
PM7 Stoppkoordinator	Lars Lindvall	070-288 17 29, 011-24 54 93
Tekniker	Johan Fredriksson	070-256 90 47, 011-24 54 75
PM8 Stoppkoordinator	Lars Lindvall	070-288 17 29, 011-24 54 93
Tekniker	Anders Schweidenbach	070-303 95 83, 011-24 54 85
PM10 och TM1 Sektionschef	Annika Dahlberg	070-214 95 15, 011-24 55 57
PM10 Stoppkoordinator	Peter Jonsson	070-288 17 17, 011-24 54 97
Tekniker	Hannes Wiberg	072-454 80 66, 011-24 80 66
TM1 Stoppkoordinator	Jan Johnsson	070-267 41 45
PM9, C-Pack och MG-Pack Sektionschef	Niclas Jacobsson	070-288 20 30, 011-24 56 26
Stoppkoordinator	Frida Strömberg	070-142 51 76, 011-24 53 98
Tekniker PM9	Jonas Henriksson	079-142 42 88, 010 146 39 85
Tekniker RM, CP, MGP	Jessica Davidsson	072-648 41 14, 011-24 57 28
Pappersbruk icke dagtid	Produktionsledare	070-288 17 22, 011-24 54 68

SAMORDNINGSANSVARIG **Peter Fors 070-288 17 30, 011-24 56 43**

FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
UNDERHÅLL		
El och automation Sektionschef	Fredrik Rengart	079-142 42 57, 011-24 53 45
Gruppchef Automation och Elkraft	Tobias Asklund	076-125 79 82
Gruppchef Systemteknik	Fredrik Rengart	079-142 42 57, 011-24 53 45
Elsäkerhet	Mats Adell	070-956 73 00
Elkraft	Johan Sjöö	072-215 56 78
Elkraft	Magnus Nilsson	072-236 72 11
Hiss och lyft	Gabriel Perwe	079-143 91 29
DS Papper Sektionschef	Lars Signeböen	070-815 58 29, 011-24 80 70
Planering Pappersbruk	Christopher Grentzelius	072-241 46 06, 011-24 80 36
Planering El och automation PM7, PM8, PM10, TM1	Viktor Rydberg	079-143 92 38, 011-24 55 43
Planering El och automation PM4, NSSC, Well, PM9, CP, MGP	Mikael Johansson	072-241 46 17, 011-24 80 56
Planering Mek PM4, NSSC, Well, PM9, CP, MGP	Joel Ejlekrok	079-585 48 67, 011-24 54 66
Planering Mek PM7, PM8, PM10, TM1	Ronny Edqvist	072-227 81 60, 011-24 81 60
Schemaläggning Pappersbruk Mek	Filip Bohman	072-704 80 06, 011-24 80 06
Gruppchef El och automation	Roger Viktorsson	070-288 19 76, 011-24 56 63
Gruppchef Mek	Martin Hjulberg	070-288 17 32, 011-24 56 71
Mek PM4, NSSC, Well	Roger Wall	072-241 46 10, 011-24 80 92
Mek PM7, PM8, TM1	Martin Hjulberg	070-288 17 32, 011-24 56 71
Mek PM9	Martin Hjulberg	070-28 81 732, 011-24 56 71
Mek PM10	Harri Pietilä	072-241 4 611, 011-24 80 75

SAMORDNINGSANSVARIG **Peter Fors 070-288 17 30, 011-24 56 43**

FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
UNDERHÅLL		
Centralt underhåll Sektionschef	Mikael Högberg	072-221 56 81, 011-24 56 81
Gruppchef Mek	Fredrik Jacobsson	072-557 97 86, 011-24 81 18
Gruppchef Förråd (truckar och lastmaskiner)	Anders Lind	072-206 54 95, 011-24 54 95
Planeringstekniker Mek	Fredrik Holm	072-208 81 49, 011-24 81 49
Reservdelstekniker Mek	Fredrik Kjellgren	076-125 79 91, 011-24 80 59
Reservdelstekniker Mek	Filip Hovbrandt	072-212 57 37, 011-24 57 37
Reservdelstekniker El och automation	Mats Frisk	070-288 19 80, 011-24 53 47
Reservdelstekniker El och automation	Robin Karlsson	070-623 33 05, 011-24 80 58
Beredningstekniker Bygg	Mikael Bäckman	079-143 01 25, 011-24 53 06
Beredningstekniker Bygg	Peter Gustavsson	070-288 10 97, 011-24 53 25
Byggingenjör	Jabbo Holmström	070-308 54 63, 011-24 54 63
Driftsäkerhet Sektionschef	Anders Westerstad	079-142 29 45, 011-24 53 71
Gruppchef FU och valsteknik	Stefan C Karlsson	070-510 01 42, 011-24 55 36
Valstekniker	Stefan Eldh	072-648 82 49, 010-149 34 66
DS Sulfat Sektionschef	Niklas Viggander	072-234 55 03, 011-24 55 03
Planering Sulfat	Daniel Segerholm	070-340 82 54, 011-24 82 54
Planering Renseri, Flistransport, LAS och vattenrening	Björn Israelsson	072-532 42 88, 011-24 54 50
Planering Sulfat och tryckkärl	Gert Berntsson	073-824 82 53, 011-24 82 53
Gruppchef Mek UH Massa och Renseri	Joakim Fridström	070-288 19 90, 011-24 54 21
Gruppchef Mek UH Lut och Kraft	Rory Orman	072-454 81 48, 011-24 81 48
Gruppchef Sulfat UH Automations-elektriker	Johan Sjöö	072-215 56 78, 011-24 56 78

SAMORDNINGSANSVARIG **Peter Fors 070-288 17 30, 011-24 56 43**

FUNKTION	KONTAKT	NUMMER
PROJEKT		
Avdelningschef	Rickard Björsten t o m 2026-03-31	070-515 61 27, 011-24 57 50
Sektionschef	Marlene Söderström fr o m 2026-04-01	070-618 91 41, 011-24 56 56
El	Lars O Johansson	070-510 39 18, 011-24 56 56
Mek och rör	Björn Hultman	070-288 20 31, 011-24 55 45
Instrument	Fredrik Tidblom	072-504 44 23, 011-24 53 58
Bygg	Fredrik Ekholm	070-523 99 49, 011-24 57 19
Projektekonomi	Emelie Bergmar	070-320 57 47, 011-24 57 47
Dokumentation	Cecilia Christiansen	072-211 81 27, 011-24 81 27
STÖRRE PROJEKT 2026		
Byta Yankee och torrkåpa PM8	Samuel Wirzén	070-289 52 20
Skyddsombud	Mattias Möller	070-526 54 29
Byte drivställverk och uppggradering DCS PM9	Marlene Söderström	070-618 91 41
Skyddsombud	Emma Schwartz	011-24 54 81
Skyddsombud	Daniel Lagergren	011-24 56 04
Nytt styrsystem och QCS PM4	Carina Andersson	070-591 35 95
Skyddsombud	Anders Anefjärd	072-207 54 36
Skyddsombud	Johan Andersson	070-574 54 23
Elektrifiering järnväg	Fredrik Ekholm	070-523 99 49
Skyddsombud	Jimmie Carlsson	072-648 16 94
Bytt brännarsystem Barkpanna	Björn Hultman	070-288 20 31
Skyddsombud	Jonas Ardell	070-167 70 87
Sträckvals PM9	Carina Andersson	070-591 35 95
Skyddsombud	Emma Schwartz	011-24 54 81
Skyddsombud	Daniel Lagergren	011-24 56 04

SAMORDNINGSANSVARIG **Peter Fors 070-288 17 30, 011-24 56 43**

SAMHÄLLSSERVICE SKÄRBLACKA



MATSERVERING SKÄRBLACKA BRUK

Restaurang Strömporten

Bergslagsvägen 45
011-24 55 72, 011-580 53

ÖPPETTIDER

Vardagar 12-20 mars
11:00-14:30
Helg 14-15 mars
11:00-13:00

Lokstallet, Centralverkstaden

ÖPPETTIDER

Vardagar 12-20 mars
08:30-13:30, 14:30-18:30

Helg 14-15 mars
08:30-13:30

Veckomatsedel finns på SSG On Site och uppsatt i serveringsbodarna som står uppställda intill Lokstallet. Matlådor för avhämtning finns och måste beställas i bodarna innan klockan 10.30. Smörgåsar, korv med bröd och godis finns också till försäljning.

Kort och swish gäller som betalningsmedel, inte kontanter. Fakturering möjligt vid köp över 1000 kronor. För Billerudanställda kan betalning även ske med vanligt passerkort.

Anita's Pizza-Kebab-Grill

Stationsvägen 28 011-575 90

Blackas pizzeria

Bergslagsvägen 26 011-590 66

Domino Restaurang & Pizzeria

Stationsvägen 3 011-592 59

Lingon & Dill

Centralplan 011-570 80

ICA Supermarket

Skogängsvägen 13 011-571 94

Skärblacka Café & Bageri

Stationsvägen 11 011-577 60

Bankomat

Centralplan, Skogängsvägen 13 (ICA)

Postservice

Centralplan, Skogängsvägen 13 (ICA)

Shell Frendo minibutik

Bergslagsvägen 20 011-575 00

St1 (Automatstation)

Bergslagsvägen 18 011-590 90

Märängens Camping

Ljusfors 070-914 53 99

Vårdcentralen

Stationsvägen 2 010-105 91 20

Folk tandvården

Stationsvägen 2 010-105 95 12

Apoteket Hjärtat

Centralplan 0771-40 54 05



BILLERUD

FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärder i nämnd ordning.

L-läge

Bedömning av olycksplatsen och skadade.

A-andning

Andas? **Ja**. Stabilt sidoläge.

Andas? **Nej**. Hjärt-Lung-Räddning.

B-blödning

Högläge av skadad kroppsdel.

Kraftig blödning: tryckförband.

Mindre blödning: skyddande förband.

C-cirkulationssvikt (skadechock)

OBS! Alla svårt skadade riskerar att drabbas av cirkulationssvikt. Förebygg cirkulationssvikt genom att vidta följande åtgärder:

- kontrollera andningen
- låta den skadade ligga
 - huvud lågt och benen högt
- stoppa blödningen
- handla varsamt
- förhindra avkylning
- lugna
- vid risk för eller vid medvetslöshet
 - stabilt sidoläge.

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Ambulans och Räddningstjänst kallar du alltid på via portvakten.

Vid hjärtstopp ring 112 direkt, därefter informerar du portvakten.

Portvakt

011-24 55 55, 011-24 55 56

Samordningsansvarig

070-288 17 30, 011-24 56 43

SHSO – Samordnande

Huvudskyddsombud

072-207 54 36, 011-24 54 36

Checklista hos portvakten vid elolycka

Vid en elolycka ska en anpassad blankett och checklista skickas med den skadade i ambulansen för läkarens räkning. Blanketten ligger hos portvakten och fylls i av portvakten som intervjuar anmälaren. Även vid en lättare elincident ska kontakt alltid tas med sjukvården.



billerud.com